GW방식: 01. API 호출 URL 주소 생성

공공 데이터 포털 목록 조회 API®

[Base URL: apis.data.go.kr/AAAAAA/api]

공공 데이터 포털에서 제공하는 목록 조회 API입니다.

API 목록

GET /file-data-list 파일 데이터 리스트

GET /open-data-list 오픈 API 리스트

/dataset 데이터셋 리스트

/standard-data-list 표준데이터셋 리스트

Models


file-data-list_model >

GW방식: 01. API 호출 URL 주소 생성






GW방식: 02. API 파라미터 확인



GW방식: 03. API 호출 응답 결과 확인



GW방식: Swagger-UI 기반 OpenAPI 명세서 활용방법

file-data-list model >

공공데이터포털에서는 활용신청을 통해 발급된 인증키로 OpenAPI를 실행하고 그 결과를 확인할 수 있습니다.

공공 데이터 포털 목록 조회 API® [Base URL: apis.data.go.kr/AAAAAA/api] 공공 데이터 포털에서 제공하는 목록 조회 API입니다. API 목록 /file-data-list 파일 데이터 리스트 /open-data-list 오픈 API리스트 /dataset 데이터셋 리스트 /standard-data-list 표준데이터셋 리스트 Models

GW방식: 01. API 호출 (1. API 선택 및 실행 준비 2. 요청변수 입력 및 API 호출 3. API 호출 명령어 및 호출 결과 확인)



GW방식: 01. API 호출 (1. API 선택 및 실행 준비 2. 요청변수 입력 및 API 호출 3. API 호출 명령어 및 호출 결과 확인)

API 목록 3 요청변수를	
《ServiceKey는 일반 인증 《LocalGovTypeDisasterDistri》	중기(Decoding)을 입력
재해위험지구 유형 입력에 따른 재해위험지구 현황정보(관리번호, 지구명, 지역코드,	공공데이터포털에서 받은 인증키
Parameters	serviceKey - 공공데이터포털에서 받은 인증키
Name serviceKey, * required	페이지번호
string (query)	pageNo - 페이지번호
필수 요청파라메터 표시 pageNo * ^{requir} (반드시 값을 입력하여야 합니다) string	한 페이지 결과 수
(query)	numOfRows - 한 페이지 결과 수
numOfRows * required	
string (query)	유형 (001:고립위험, 002:붕괴시설, 003:유실위험, 004:취약방재시설, 005:침수위험, 006:해 일위험)
'OpenAPI 호출'을 클릭하여 해당 API를 호출합니다.	typeCd - 유형 (001:고립위험, 002:붕괴시설, 003:유
(quary)	일위임)
OpenAPI 호출	호출결과 삭제

GW방식: 01. API 호출 (1. API 선택 및 실행 준비 2. 요청변수 입력 및 API 호출 3. API 호출 명령어 및 호출 결과 확인)

